

## تعليمات المقاولين من وكالة الجامعة للمشاريع للمؤسسات والشركات القائمة بأعمال تنفيذ بالجامعة

- 1. يلتزم المقاول ببدء التنفيذ بعد الحصول على تصريح العمل مع وضع صورة منه في موقع العمل ويلتزم المقاول بتجديد التصريح قبل انتهائه بمدة كافية.
  - 2. يلتزم المقاول بالتنسيق مع الجهة المشرفة على المشروع بأوقات العمل بالموقع بحيث لا تؤثر على استخدام الموقع.
- 3. ضرورة وجود رقم هاتف المسئول بالشركة أو المؤسسة القائمة بأعمال الحفريات للاتصال به عند اللزوم وخاصة في حالات الطوارئ.
- 4. يلتزم المقاول بتقديم كشف بأسماء العمالة التي سوف تقوم بتنفيذ الأعمال موضح رقم الهوية وتاريخها ومصدرها وبالنسبة لمقاولي التشغيل والصيانة يتطلب إصدار بطاقات تعريف للعمالة من إدارة الأمن والسلامة.
  - التزام كافة العاملين بحمل إقامات نظامية تبعاً لأنظمة الدولة .
  - 6. أن تكون كافة المركبات وسيارات النقل مرخصة ومستوفاة لجميع لوائح وأنظمة المرور.
  - 7. عدم تشغيل عمالة ليست على كفالة المقاول، وفي حالة التعاقد من الباطن يجب تطبيق هذه الشروط على مقاول الباطن.
    - 8. يلتزم المقاول بتوحيد لبس زي العمالة مع وضع اسم الشركة واضحاً على الزى للعمالة .
- 9. يلتزم المقاول بإخطار المهندس المشرف بأي تسببه أو أي عطل يقع في حدود منطقة عمله وذلك فور وقوعه، ويتم إحضار الأمن والسلامة إذا اقتضى الأمر ذلك .
  - 10. يلتزم المقاول البدء في إصلاح العطل بالطريقة الصحيحة فور وقوعه ، تحت إشراف الجهة المشرفة على التنفيذ.
    - 11. العمل على نقل المخلفات وبقايا العمل فور الانتهاء من ذلك ورميها خارج حدود الجامعة.
  - 12. يلتزم المقاول بحاوية لاستخدامها لتجميع النفايات خارج المبنى والتعاقد مع شركة خاصة إذا رأت الجامعة ذلك.
    - 13. يلتزم المقاول بتوصيل الأعيان المسترجعة لمستودع الجامعة .
      - 14. يلتزم المقاول بتعليمات السلامة من حيث:
    - وضع الحواجز التي تمنع وصول المارة إلى الحفريات وتلافي السقوط فيها .
    - استعمال الإرشادات الضوئية ليلاً لتحديد مناطق الحفريات وتلافى السقوط فيها.
    - عمل حواجز حول الحفريات لحجز السيول الناتجة عن الأمطار من الدخول إلى الحفريات
      - شفط المياه إن وجدت داخل الحفريات أولاً بأول وعدم التساهل بذلك .
        - ضرورة وضع طفايات الحريق في مواقع العمل داخل المباني .
- مراقبة مواقع الحفريات بصفة مستمرة من قبل الجهات المسئولة والتأكد من توفير وسائل السلامة بها حسب تعليمات الدفاع المدنى .
  - توفير أدوات السلامة وإلزام عمالته باستخدامها مثل الأحذية والنظارات الواقية والخوذ الكمامات .
    - التأكد من وضع درابزين حماية للممرات العالية .
    - التأكد من وضع سقالات سطحية ومثبته بطريقة صحيحة .
      - التأكد من وضع أشرطة تحذيرية للأماكن الخطرة.
        - التأكد من توفير سلالم سليمة.
  - 15. الالتزام **بجميع تعليمات السلامة** والمرور المذكورة **بكتيب السلامة وكتيب المرور** والتي تشتمل البنود أعلاه وغيرها.
    - 16. يحق لوكالة الجامعة للمشاريع تعميد الإدارة العامة للأمن والسلامة إيقاف التنفيذ إذا أخل المقاول بالتعليمات السابقة.
- 17. يحق لكل جهة مشرفة على المشروع وضع مواصفات والتزامات الأمن والسلامة الخاصة بها وتزويد الإدارة العامة للأمن والسلامة بنسخة منها، وعلى المقاول الالتزام بها.

<u>-</u>	
سعادة المشرف العام على الإدارة العامة للأمن والسلامة المحترم تم الإطلاع والتعهد بالتزام ماورد بعاليه ،،، اسم الشركة	•
_	
—ور» —— ● قسم السلامة — قسم المرور — قسم الأمن	